

**REGULERINGSBESTEMMELSER**

Plankartets dato: 10.05.2017 Bestemmelses dato: 10.05.2017  
Sist revidert: 26.06.2017

**§ 1****GENERELT**

1.01 Planområdet er regulert til følgende arealformål:

**Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1)**

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1 – BF4
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1
- Øvrige kommunaltekniske anlegg – pumpestasjon, PS1
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, S1
- Lekeplass, f\_L1 – f\_L2

**Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2)**

- Kjørveg, o\_K1, K2
- Annen veggrunn – tekniske anlegg, o\_A1 – o\_A2
- Annen veggrunn – grøntareal, AG1 – AG3
- Parkeringsplasser, P1

**Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3)**

- Grønnstruktur, G1 – G9
- Turveg, T1

**Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5, ledd nr 6)**

- Ferdsel, o\_F1
- Friluftsområde, o\_FO1
- Badeområde, B1

**Hensynssoner i reguleringsplan (Pbl §§ 12-6 og 11-8)**

- Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr C)
  - Bevaring av kulturmiljø, H570\_1 – H570\_3

## § 2

### FELLESBESTEMMELSER

- 2.01 Planen viser tillatt arealbruk. Som grunnlag for utbygging innenfor byggeområdene skal det utarbeides situasjonsplan, typisk terrengsnitt samt plantegninger som skal følge søknadspliktige tiltak. Det skal påses at bebyggelsen får en god form og materialbehandling. Likeledes skal det på situasjonsplan fremgå at bebyggelsen har en god tilpasning til landskapet og terrenget. Situasjonsplanen skal vise hvordan tomten skal opparbeides og hvilke deler av tomten der naturlig terreng skal bevares.
- 2.02 Transformatorstasjon kan settes opp innenfor området etter godkjenning fra kommunen. Stasjonen skal plasseres slik at stråling ikke overskrider Statens strålevern sitt anbefalte nivå.
- 2.03 Det skal være minst 2 parkeringsplasser per boenhet inkl. evt. garasje plass.
- 2.04 Frittliggende garasje/carport kan plasseres utenfor byggegrensene, men ikke nærmere enn 1,0 m fra nabogrense og inntil 1,5 m fra formålsgrense mot kjøreveg dersom garasjen/carporten plasseres parallelt med kjørevegen. Garasje/carport som plasseres vinkelrett eller skrå på kjørevegen skal ligge minimum 5 m fra formålsgrense mot veg.

## § 3

### BEBYGGELSE OG ANLEGG

- 3.01 BF1 – BF4 er regulert til privat område for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor områdene BF1 – BF3 skal det oppføres eneboliger. Innenfor området BF4 kan det oppføres ene- eller tomannsbolig.

Maksimalt tillatt bebygd areal per tomt innenfor områdene BF1 – BF3 skal ikke overstige 200 m<sup>2</sup> (BYA) inklusive parkering på terreng.

Maksimalt tillatt bebygd areal innenfor området BF4 skal ikke overstige 200 m<sup>2</sup> (BYA) eksklusive parkering på terreng dersom det bygges enebolig og 300 m<sup>2</sup> (BYA) dersom det bygges tomannsbolig.

#### Områdene BF1 – BF2:

Regulert tomte høyde er påført plankartet for tomtene innenfor områdene BF1 – BF2. Tomte høydene vist i plankartet har en justeringsadgang på +/- 0,5 m.

Det tillates oppført boliger med gesimshøyde inntil 6,5 m over regulert tomte høyde innenfor område BF1 og boliger med gesimshøyde inntil 7,0 m over regulert tomte høyde innenfor område BF2. Bebyggelsen skal oppføres med flatt tak (0-2°) eller pulttak (takvinkel inntil 10°).

Det tillates oppført garasje/carport med flatt tak (0-2°) eller pulttak (takvinkel inntil 10°) med gesimshøyde inntil 4,0 m over regulert tomte høyde. Frittstående garasjebygg skal ikke overstige 50 m<sup>2</sup> BYA.

Bygningene og alle detaljer på disse som vinduer, dører, vindski mv skal være i ubehandlet treverk eller beises/males i jordfarger i varianter innenfor brunt, grått eller rødt.

**Områdene BF3 – BF4:**

Det tillates oppført boliger med mønehøyde inntil 8,0 meter fra gjennomsnittlig terreng.

Det tillates oppført garasje/carport med mønehøyde inntil 5,5 m fra gjennomsnittlig terreng. Frittstående garasjebygg skal ikke overstige 50 m<sup>2</sup> BYA.

- 3.02 BK1 er regulert til privat område for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates oppført 2- til 4-mannsboliger innenfor området.

Maksimalt tillatt bebygd areal per boenhet skal ikke overstige 150 m<sup>2</sup> (BYA) eksklusive parkering på terreng.

Det tillates oppført bygninger med mønehøyde inntil 10,0 meter fra gjennomsnittlig terreng.

Det tillates oppført garasjeanlegg/carport med mønehøyde inntil 4,5 m fra gjennomsnittlig terreng.

- 3.03 PS1 er regulert til privat område for øvrige kommunaltekniske anlegg – pumpeanlegg.

- 3.04 S1 er regulert til privat område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det tillates etablert bryggeanlegg med inntil 26 båtplasser. Hver bolig innenfor reguleringsplan for Brennvika skal ha rett til 1 båtplass i område S1.

Det tillates ikke flytebrygger innenfor området. Bryggen skal anlegges langs land, og skal utføres i tre og/eller betong og skal tilpasses svabergets naturlige formasjon. Sprengning i svaberget tillates ikke. Fortøyning skal foregå direkte til bryggeanlegget ved montering av flytende jollebommer eller vipper som avgrensning mellom hver båtplass.

- 3.05 f\_L1 – f\_L2 er regulert til felles områder for lekeplass. Lekeplassene er felles for alle tomtene i området. f\_L1 skal opparbeides for ballspill. f\_L2 skal opparbeides til lekeplass for små barn og minimum utstyres med tre lekeredskaper og en sittebenk. Lekeplassene skal sikres forsvarlig og om nødvendig gjerdes inn. Lekeplassene skal godkjennes av kommunen.

**§ 4****SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

- 4.01 o\_K1 er regulert til offentlig område for kjøreveg. K2 er regulert til privat kjørevei. Veihøyden på K2 kan justeres inntil 0,5 m lavere eller inntil 2,0 m høyere jf. regulerte høyder. Dette gjelder fra BK1 og nordover.
- 4.02 Avkjørsler til de enkelte tomter er vist på plankartet med avkjørselspil for de tomter som har parkering på egen grunn. Krav til frisikt skal tilfredsstilles for hver avkjørsel. Krav til frisikt defineres av en sikktrekant på 3 m x 20 m. Innenfor sikktrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanelen for primærveien.
- 4.03 o\_A1 – o\_A2 er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene er offentlige og skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v.

- 4.04 AG1 –AG3 er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. Områdene er private og skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal tildekkes med stedlige masser.
- 4.05 P1 er regulert til privat område for parkeringsplass. Parkeringsplassen skal være tilgjengelig for allmennheten.

## § 5

### GRØNNSTRUKTUR

- 5.01 G1 – G9 er regulert til private områder for grønnstruktur.

Det tillates terrenginngrep i grønnstrukturområdene i forbindelse med veg-, parkerings- og tomteanlegg. Inngrepene skal skje skånsomt, og eventuelle skjæringer og fyllinger som vil gå inn i grønnstrukturområdene, skal jordslås med stedlige masser.

Vegetasjonen innenfor områdene G1 - G7 skal i størst mulig grad bevares, dette gjelder spesielt innenfor områdene G5 og G7. Det tillates imidlertid begrenset tynningshogst og nødvendig landskapspleie. Tynningshogst innenfor områdene G5 og G7 skal foregå skånsomt og helst vinterstid for å skåne undervegetasjon og jordsmonn.

Områdene G8 og G9 skal i sin helhet slakes ut i forbindelse med bygging av atkomstvei. Områdene skal tilpasses terrenget i områdene G1 og G2. Områdene tildekkes med stedlige masser og det tilrettelegges for naturlig revegetering.

- 5.02 T1 er regulert til privat område for turveg. Området skal opparbeides til enkel sti. Gjennomgående kyststi skal skiltes.

## § 6

### BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

- 6.01 o\_F1 er regulert til område for offentlig ferdsel i sjø. I området kan det ikke legges ut bøyer, moringer e.l andre anlegg/tiltak som medfører at allmenhetens fremkommelighet begrenses.
- 6.02 o\_FO1 er regulert til offentlig friluftsområde i sjø og vassdrag.
- 6.03 Område B1 er regulert til privat badeområde og kan opparbeides med stupebrett og badetrapp. Badeplassen skal være tilgjengelig for allmennheten.

## § 7

### HENSYNSSONE - BEVARINGSSONE

- 7.01 H570\_1 – H570\_3 er regulert til områder for bevaring av kulturmiljø. Innenfor områdene skal steingjerder bevares.

**§8**  
**REKKEFØLGEBESTEMMELSER**

- 8.01 Krav til parkeringsdekning, jf. pkt. 2.02 skal til enhver tid være oppfylt før boligenheter innenfor planområdet tillates tatt i bruk.
- 8.02 Lekeklass f\_L2 skal opparbeides og ferdigstilles før første boenhet tillates tatt i bruk. Lekeklass f\_L1 skal opparbeides og ferdigstilles før boenhet nr. 12 tillates tatt i bruk.
- 8.03 Turvegen (T1) skal opparbeides, merkes og ferdigstilles seinest 6 måneder etter anleggsstart.
- 8.04 Parkeringsplass (P1) og badeområde (B1) skal ferdigstilles samtidig med småbåtanlegget.